



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2016

Α.Π. : 242135/5110

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

**ΠΡΟΣ:** Γραφείο Μελετών Τεχνικών Έργων  
Χατζηκαμάρης Χρ. Γρηγόριος & Συνεργάτες  
Σύμβουλοι Μηχανικοί  
Ολ. Διαμάντη 20, 54626  
Θεσ/νίκη

Ταχ.Δ/ση : Μοναστηρίου 12  
Ταχ. Κωδ. : 546 29, Θεσ/νίκη  
Πληροφορίες : Μπάμπα Άννα  
Τηλ. : 2313 / 325.573  
E-mail : A.Baba@pkm.gov.gr  
Fax. : 2313 325459

**ΚΟΙΝ.:** 1) 6ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Τ.Κ. 570 22 - Σίνδος (Β.Ι.Π.Ε.Θ)

2) ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
Αγίας Άννης 70  
12241 - Αιγάλεω

**ΘΕΜΑ :** Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου “Μονάδα Διαχείρισης (Προσωρινή Αποθήκευση) Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων”, της εταιρείας Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων Α.Ε. “ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε.”, στο υπ’ αριθμ. 592Α-Τμήμα Β αγροτεμάχιο της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρούδας στην εκτός σχεδίου περιοχή Νεοχωρούδας Δήμου Ωραιοκάστρου.

**Σχετ.:**

1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α’/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 21 Α’/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
4. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/13-02-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
5. Την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-12) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011», όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός» και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β’/17-11-1997).
7. Το εγκεκριμένο με την υπ’ αρ. 639/22-12-05 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο ενσωματώνει και το εγκεκριμένο με την 45/8-3-2000 Απόφαση Ν.Σ. Νομαρχιακό σχεδιασμό.
8. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ179 Α’/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών .....» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β’/2-3-07)
9. Το ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α’/02-03-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ .....» Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
10. Το ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82 Α’/5-3-04) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση

των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95....», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/06 (ΦΕΚ 12 Α'03-02/06)»

11. Την **ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06** (ΦΕΚ 383 Β'28-3-06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689 .....Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ.....» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτές καθορίζονται στην **ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06** (ΦΕΚ 791 Β'30-6-06).
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. **133/2010** (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
13. Την υπ'αρ. **Οικ.461114(9980)/14** (ΦΕΚ 3129/Β'/21.11.2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες στον Εκτελεστικό Γραμματέα, ..., Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
14. Την **ΚΥΑ 171914** (ΦΕΚ 3072 Β'/03-12-13) "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει."
15. Την από **23-02-2016** Υποβολή Φακέλου Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας "Μονάδα διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ιδιοκτησίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. "ΕΛΔΙΑ Α.Ε." (δικό μας Α.Π. 78569/1597/23-02-2016) και την από **08-04-2016** Υποβολή φακέλου για τροποποίηση Τεχνικής Περιγραφής (δικό μας Α.Π. 150780/3283/8-04-2016)
16. Την Τεχνική Έκθεση του Φακέλου που υπεβαλε το Γραφείο Μελετών Τεχνικών Έργων "Χατζηκαμάρης Χρ. Γρηγόρης & Συνεργάτες", σύμφωνα με την οποία "Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού E=10000τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή της Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστου και συγκεκριμένα στο υπ' αριθμ. 592Α-Τμήμα Β... Η επιχείρηση λόγω των περιορισμών των γραμμών υψηλής και μέσης τάσης που διέρχονται άνωθεν (υπέργειες) του αγροτεμαχίου θα χρησιμοποιεί μόνο το διαγραμμισμένο τμήμα στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα όπως παρακάτω:  
Τμήμα 1 : Γ'Δ'Ε'Ζ'Γ' εμβαδού E=2707τ.μ.  
Τμήμα 2: ΘΑ'ΒΑ'εμβαδού E=428τ.μ.  
συνολικού εμβαδού E=3135τ.μ. με αντίστοιχη σήμανση για απαγόρευση της διέλευσης από τις συγκεκριμένες ζώνες δουλείας"
17. Την από **23-02-2016** Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012) της δραστηριότητας του θέματος.
18. Την υπ'αριθμ. 2474/**04-5-2015** θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
19. Την υπ'αριθμ. 1246/**22-4-2015** θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
20. Την υπ' αριθμ. **7090/08-2-2015** θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για την υπό δέσμευση έκταση σύμφωνα με την οποία " το υπ'αριθμ. 592 αγροτεμάχιο Αναδασμού 1958-61 του αγροκτήματος Νεοχωρούδας της Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαμβάνεται στην υπ'αριθ. 2673/22-06-1999 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Θεσ/νίκης ως μηδασικού χαρακτηρα έκταση του αρθ. 3, παρ.6 του Ν. 998/79 και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας."
21. Την υπ'αριθμ. **7771/4-05-2015** "Βεβαίωση Χρήσης Γης" της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με την οποία "Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/27-06-2011), το τμήμα του υπ' αριθμ. 592 γεωτεμαχίου του αναδασμού Νεοχωρούδας της Δημοτικής Κοινότητας Νεοσωρούδας 1958-1961, της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου... βρίσκεται σε περιοχή "ΑΑΒ2" με χρήση γης "περιοχή εγκατάστασης της μεταποίησης χαμηλής-μέσης όχλησης"
22. Την από **05-06-2015** Βεβαίωση του Διοικητή της 3ης ΔΑΚΑ, Ανχης (ΕΜ) Κοσπανού Θωμά, σύμφωνα με την οποία "... ο αγωγός καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων ΔΕΝ διέρχεται από το υπ'αριθμ. 592Α αγροτεμάχιο στην περιοχή της Νεοχωρούδας το Δήμου Ωραιοκάστρου"
23. Το με Α.Π. **Αρ./ΗΜ.:ΔΣΣΜ/1858/20-7-2015** έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Με θέμα: Καθορισμός

περιορισμών σε ακίνητο με φερόμενο ιδιοκτήτη την εταιρεία ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε. που βρίσκεται σε ζώνη δουλείας: ΓΜ 150KV ΘΕ/ΝΙΚΗ-ΓΕΦΥΡΑ (ΘΕΓ 27-28) & ΓΜ 400 KV ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΡΔΙΑ (ΘΚ 24-25)

24. Το υπ' αριθμ. **89463/1881/29-2-2016** έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα: “Αποθήκευση υλικών σε ζώνη δουλείς τύπο Γ”
25. Το με υπ' αριθμ. **ΑΡ./ΗΜ./ΔΣΣΜ:/929/1-4-2016** έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς την υπηρεσία μας.
26. Το με **Α.Π. ΔΥ101/15-04-2016** Υπηρεσιακό σημείωμα της Υπηρεσίας μας.
27. Το με **Α.Π. 5645/02-06-2016** έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα “Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης”

### Ι. Στοιχεία της δραστηριότητας

α. Ονομασία της δραστηριότητας: “Μονάδα Διαχείρισης (Προσωρινή Αποθήκευση) Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων”, που ανήκουν στους κάτωθι κωδικούς κατά ΕΚΑ (Ερωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων):

Κωδικός ΕΚΑ	Περιγραφή
01	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ
01 04	Απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 04 10	Απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07
03	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
03 01	Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
03 01 01	Απόβλητα φλοιου και ξύλου
03 01 05	Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04
15	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
15 01	Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαίτερος συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)
15 01 01	συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02	πλαστική συσκευασία
15 01 03	ξύλινη συσκευασία
15 01 04	μεταλλική συσκευασία
15 01 05	συνθετική συσκευασία
15 01 06	μεικτή συσκευασία
15 01 07	γαλίνη συσκευασία
15 01 08	Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
17	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
17 01	Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
17 01 01	σκυρόδεμα
17 01 02	τούβλα
17 01 03	Πλακίδια και κεραμικά
17 01 07	Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
17 02	Ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01	ξύλο
17 02 02	γυαλί
17 02 03	πλαστικό
17 03	Μίγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 02	Μίγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01

17 05	Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες) πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17 05 04	Χώματα και πέτρες, άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
17 05 06	Μπάζα εκσκαφών, άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
17 06	Μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμιάντο
17 06 04	Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03
17 08	Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο
17 08 02	Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01
17 09	Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 09 04	Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03
20	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
20 01	Χωριστά συλλεγόμενα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 38	Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
20 02	Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01	Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02	Χώματα και πέτρες

β. Θέση της δραστηριότητας : δύο τμήματα του υπ' αριθμ. 592Α-Τμήμα Β αγροτεμαχίου αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δήμος Ωραιοκάστρου στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως αυτά περιγράφονται με στοιχεία

Τμήμα 1 : Γ'Δ'Ε'Ζ'Γ' εμβαδού E=2707τ.μ.

Τμήμα 2: ΘΑ'Β'Θ εμβαδού E=428τ.μ.

(κατά τη μέτρηση) στο από Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500.

#### Πίνακας Συντεταγμένων Τμήματος 1

Γ'	401850.94	4507592.19
Δ'	401903.08	4507623.14
Ε'	401777.68	4507637.70
Ζ'	401768.95	4507632.55
Γ'	401850.94	4507592.19
$E(\Gamma' \Delta' \text{E}' \text{Z}' \Gamma') = 2707 \tau. \mu.$		

#### Πίνακας Συντεταγμένων Τμήματος 2

Θ	401789.57	4507555.76
Α'	401809.89	4507567.82
Β'	401771.033	4507586.941
Θ	401789.57	4507555.76
$E(\Theta \text{A}' \text{B}' \Theta) = 428 \tau. \mu.$		

γ. Φορέας της δραστηριότητας: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α.Ε. - ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε.**

## II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Η δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από το φορέα της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, που καθορίζονται στην **ΚΥΑ 171914/2013 (Β' 3072)** και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής, σε συνδυασμό με τον πίνακα Ε1 του ίδιου παραρτήματος, όπου προσδιορίζονται οι όροι ΠΠΔ.

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/12 η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 4η Ομάδα, α/α:7 και Β' κατηγορία.

### A. Γενικές Δεσμεύσεις

**A.1** Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.

**A.2** Να οριστεί, από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, υπεύθυνος με κατάλληλη κατάρτιση για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΠΠΔ, για όλο τον κύκλο ζωής του έργου ή της δραστηριότητας (κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας).

**A.3** Ο φορέας υποχρεούται, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ), με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/ και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η ετήσια απολογιστική έκθεση αφορά: α) στα μη επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/03) και β) στα επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4.γ. της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/06), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 8668/2007(ΦΕΚ 287Β/07).

**A.4** Τήρηση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

**A.5** Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων, ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

**A.6** Να πραγματοποιηθούν κατάλληλα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με το λιγότερο παρεμβατικό κόστος για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου (π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης για την οπτική απομόνωση του χώρου από τις παρακείμενες εκτάσεις, κλπ).

### B. Φάση Κατασκευής

**B.1.3** Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής.

**B.1.4** Η υδροδότηση του έργου ή της δραστηριότητας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα. Σε περίπτωση γεώτρησης, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδατων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005(ΦΕΚ Β'1784) και στην ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ Β'1440) όπως εκάστοτε ισχύουν.

**B.1.5** Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω των πραγματοποιούμενων εργασιών, να λυφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων, προκειμένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ορατής και κατά τις βραδινές ώρες, τοποθέτηση προσωπικού ως παραστάτη με χρήση ερυθρών σημαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, κλπ.).

**B.1.6** Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων ατόμων και να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου.

**B.1.7** Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, περιμετρικά της έκτασης ανάπτυξης του έργου ή της δραστηριότητας και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπτώσεων υλικών.

**B.1.8** Τα τυχόν αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας, να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

**B.1.9** Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων χωρίς άδεια, για πάσης φύσεως εργασίες, αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά και υγρά).

**B.1.10** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η εκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να καλύπτονται με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

**B.1.11** Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών, είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

**B.1.12** Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

**B.1.13** Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις / κτίρια.

**B.1.14** Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

**B.1.15** Η τυχόν αποψίλωση βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό. Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές εργασίες. Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων, καθώς και η τυχόν διάθεση των υλικών που θα προκύψουν, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.

**B.1.16** Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες.

**B.1.17** Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις, που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/ και περιορισμούς, ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του.

**B.1.18** Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας:

(α) να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων.

(β) να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να διαχειριστεί κατάλληλα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου.

### Γ. Θορύβος και δονήσεις

**Γ.1** Να τηρούνται στα όρια της έκτασης επέμβασης του έργου ή δραστηριότητας, οι ειδικές οριακές στάθμες θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α' 293), όπως ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.

**Γ.2** Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών.

**Γ.3** Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις, προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

**Γ.4** Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

**Γ.5** Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9-9-86), όπως εκάστοτε ισχύει (Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985).

**Γ.6** Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς, (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ.7.

**Γ.7** Σε περίπτωση, που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης, διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου, που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

**Γ.8** Σε περίπτωση που τα έργα ή δραστηριότητες διαθέτουν κλειστού τύπου εγκαταστάσεις είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου θορύβου (ηχομόνωσης), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο εντός των χώρων εργασίας, όσο και στα όρια του γηπέδου, να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**Δ. Φάση λειτουργίας****Δ.1 Γενικά**

**Δ.1.1** Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση), καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται.

**Δ.1.2** Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.

**Δ.1.3** Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου, σε θάλασσα ή στην παράκτια ζώνη και στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων των παρακείμενων περιοχών.

**Δ.1.4** Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

**Δ.2 Αέρια Απόβλητα**

**Δ.2.2** Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

**Δ.2.5** Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης.

**Δ.2.7** Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».

**Δ.2.9** Σε περίπτωση τοποθέτησης του έργου ή της δραστηριότητας εντός κτιριακών εγκαταστάσεων θα τοποθετηθεί σύστημα εξαερισμού και απόσμησης.

**Δ.2.10** Να γίνεται τακτική συντήρηση του εξοπλισμού του έργου ή της δραστηριότητας και αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του και η μικρότερη δυνατή εκπομπή ρύπων.

**Δ.3 Υγρά Απόβλητα**

**Δ.3.1** Η διαχείριση των λυμάτων και υγρών αποβλήτων που προσομοιάζουν με αστικά λύματα να πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:

**Δ.3.1.1** Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε στεγανή σηπτική δεξαμενή:

**Δ.3.1.1.1** Να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 1999 (Δ' 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.

**Δ.3.1.1.2** Οι ωφέλιμες διαστάσεις της σηπτικής δεξαμενής (ή των σηπτικών δεξαμενών), να επαρκούν για τις ανάγκες του έργου.

**Δ.3.1.1.3** Να πραγματοποιείται τακτική εκκένωση, ανάλογα με τις ποσότητες των παραγόμενων αστικών υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο με τις ποσότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε νομίμως υφισταμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

**Δ.4 Στερεά Απόβλητα**

**Δ.4.1** Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

**Δ.4.2** Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

**Δ.4.3** Η διαχείριση των τυχόν ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία emπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών σιγλών και συσσωρευτών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82 Α') όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α') και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α'), καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β'), όπως ισχύουν.

• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β'), όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α'), όπως ισχύει.

**Δ.4.4** Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28.3.06 (ΦΕΚ 383 Β'), 24944/1159/30.6.06 (ΦΕΚ 791 Β'), 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287 Β') και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'), όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. Ως διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, στη συγκεκριμένη περίπτωση νοείται μόνο η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων, με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

**Δ.4.5** Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων", σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.

**Δ.4.8** Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997).

#### **Ε. Άλλες Δεσμεύσεις**

**Ε.27** Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

**Ε.28** Να υπάρχει επαρκής χώρος ελιγμών στο μέτωπο υποδοχής των απορριμμάτων σε κάθε μονάδα επεξεργασίας, προκειμένου τα οχήματα να προσεγγίζουν απρόσκοπτα στις κατάλληλες θέσεις και να φορτο/εκφορτώνουν τα απορρίμματα.

**Ε.29** Τα δάπεδα των διαφόρων χώρων των μονάδων να είναι στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης. Θα πρέπει δε να έχουν την κατάλληλη κλίση και τα υγρά να συγκεντρώνονται και να διατίθενται προς επεξεργασία.

**Ε.30** Όλα τα εισερχόμενα μέσα μεταφοράς πρέπει να ελέγχονται οπτικά, πριν εναποθέσουν τα προς διαχωρισμό ή προς αποθήκευση απόβλητα.

#### **Επιπλέον τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:**

1) Περιορισμοί προκύπτουν έναντι της ιδιοκτησίας του υπ' αριθμ. 592Α-Τμήμα Β αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρούδας από το εμπράγματο δικαίωμα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., της προσωπικής περιορισμένης δουλείας κατ' άρθρο 1188 Αστικού Κώδικα, όπως προκύπτει από τα ΦΕΚ κήρυξης απαλλοτρίωσης ΦΕΚ1002/Δ/24-8-93, ΦΕΚ188/Δ/10-10-69 και από τα ΦΕΚ συντελεστή απαλλοτρίωσης ΦΕΚ1176/Δ/24-9-1996 και ΦΕΚ 72/Δ/10-4-70.

Η εν λόγω δουλεία εκτείνεται σε διάδρομο πλάτους 25 μέτρων κατά μήκος και εκατέρωθεν του άξονα (συνολικό πλάτος διαδρόμου 50 μέτρα) της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 400KV Θεσσαλονίκη-Καρδιά το περιεχόμενο της οποίας απαγορεύει την τοποθέτηση ή την εγκατάσταση εντός αυτής οποιουδήποτε αντικειμένου. Τα ανωτέρω αφορούν το τμήμα του τεμαχίου 592Α-Τμήμα Β που ορίζεται από τα σημεία Ε'Κ Λ Μ Η Δ'Ε' με συντεταγμένες (όπως αυτές καθορίζονται στο από Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500):

#### *Πίνακας Συντεταγμένων*

##### *Τμήματος δουλείας ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη-Καρδιά*

Ε'	401777.68	4507637.70
Κ	401850.52	4507680.63
Λ	401879.24	4507659.32
Μ	401894.53	4507645.79
Η	401912.72	4507628.87
Δ'	401903.08	4507623.14



Ε΄	401777.68	4507637.70
----	-----------	------------

Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται η διέλευση ή η στάθμευση οποιουδήποτε οχήματος, μηχανήματος έργου, φόρτο-εκφορτωτικού μηχανήματος, ανυψωτικού μηχανήματος, αγροτικού μηχανήματος κλπ. καθώς επίσης και η εκτέλεση, καθ' οιονδήποτε τρόπο, εργασίας από τα εν λόγω οχήματα, εντός του τμήματος του τεμαχίου 592Α-Τμήμα Β, που ορίζεται από τα σημεία Ε΄Κ Λ Μ Η Δ΄Ε΄ (τμήμα δουλείας ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη-Καρδία)

Συνεπώς, κατά μήκος του ορίου της περιοχής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της ζώνης δουλείας ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη-Καρδία (κατά μήκος της ευθείας Ε΄Δ΄) θα πρέπει να υπάρξει σήμανση απαγόρευσης διέλευσης προς την ζώνη δουλείας της ΓΜ 400KV Θεσ/νίκης-Καρδίας και τοποθέτησης αντικειμένων σε αυτή, καθώς και περιορισμός του χώρου με ενδεικτική περιγραφή.

Το τμήμα της ζώνης δουλείας της ΓΜ 150KV ΚΥΤ Θεσ/νίκης-Υ/Σ Γέφυρα του υπ' αριθμ. 592Α-Τμήμα Β ορίζεται από τα σημεία Ζ΄Γ΄Α΄Β΄ΙΖ΄ με συντεταγμένες (όπως αυτές καθορίζονται στο από Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500)

#### *Πίνακας Συντεταγμένων*

##### *Τμήματος δουλείας ΓΜ 150KV ΚΥΤ Θεσ/νίκης-Υ/Σ Γέφυρα*

Ζ΄	401768.95	4507632.55
Γ΄	401850.94	4507592.19
Α΄	401809.89	4507567.82
Β΄	401771.033	4507586.941
Ι	401750.41	4507621.63
Ζ΄	401768.95	4507632.55

Οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό και οποιαδήποτε δραστηριότητα προκαλεί αέριους ρύπους θα πρέπει να βρίσκεται εκτός της ζώνης δουλείας της ΓΜ 150KV ΚΥΤ Θεσ/νίκης-Υ/Σ Γέφυρα (τμήμα Ζ΄Γ΄Α΄Β΄ΙΖ΄- όπως αυτό καθορίζεται στο από Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500).

Κατά μήκος του ορίου της περιοχής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της ζώνης δουλείας ΓΜ 150KV ΚΥΤ Θεσ/νίκης-Υ/Σ Γέφυρα (κατά μήκος της ευθείας Α΄Β΄) θα πρέπει να υπάρξει σήμανση απαγόρευσης τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών σε αυτή.

2) Το ψηλότερο σημείο κάθε οχήματος, μηχανήματος έργου, φόρτο-εκφορτωτικού μηχανήματος, ανυψωτικού μηχανήματος, αγροτικού μηχανήματος κ.λ.π., το οποίο κινείται ή εκτελεί, καθ' οιονδήποτε τρόπο, εργασία εντός του τμήματος της ζώνης δουλείας της ΓΜ 150KV ΚΥΤ Θεσ/νίκης-Υ/Σ Γέφυρα (τμήμα Ζ΄Γ΄Α΄Β΄ΙΖ΄, όπως αυτό καθορίζεται στο από Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκατέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά (14.50μ) πάνω από το σιδερένιο πάσσαλο που τοποθετήθηκε από την στην γωνία Ι του ακινήτου, ο οποίος λαμβάνεται ως υψομετρική αφετηρία (+0,00) μέτρησης του επιτρεπόμενου ύψους. Κατά τη διέλευση οχημάτων που φέρουν ιστούς (π.χ. γερανοί) κάτω από τους αγωγούς ΓΜ, αυτά πρέπει να έχουν τον ιστό τους σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη προσέγγιση αυτού στους αγωγούς των ΓΜ.

3) Μέσα στις ζώνες δουλείας των Γραμμών Μεταφοράς απαγορεύεται η ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία τους.

4) Εργασίες που προκαλούν σκόνη (π.χ. Σπαστήρες) θα πρέπει να βρίσκονται εκτός της ζώνης δουλείας και των δύο γραμμών μεταφοράς. Οι σπαστήρες να είναι εφοδιασμένοι με σύστημα διαβροχής ώστε να αποτρέπεται η έκλυση σκόνης στο περιβάλλον.

5) Οι πύργοι των υπόψη γραμμών μεταφοράς εδράζονται σε τετράγωνα διαφόρων διαστάσεων τα οποία έχουν προσκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή πολυετή μίσθωση και αποτελούν ιδιοκτησία του ΑΔΜΗΕ. Τα τετράγωνα εδράσεως των πύργων των ΓΜ πρέπει απαραίτητα να μην emπίπτουν μέσα σε δρόμους ή άλλους χώρους που διακινούνται οχήματα ή άλλα τροχοφόρα, γιατί εκτός από το

ενδεχόμενο δημιουργίας ατυχημάτων, θα υπάρχουν και συνθήκες επικίνδυνες για την ασφαλή λειτουργία των ΓΜ (ηλεκτρικά ατυχήματα κλπ) Συνεπώς, δεν θα πρέπει να σημειωθεί παραβίαση του χώρου των τετραγώνων εδράσεως των πύργων των ΓΜ. Πριν από την έναρξη οποιονδήποτε σχετικών εργασιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ, ώστε να καθοριστούν επί τόπου τα όρια των τετραγώνων.

6) Κάθε παράβαση των περιορισμών που καθορίζονται με την παρούσα, θα προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων στο χώρο, για την οποία θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη ο φορέας του έργου.

7) Ο φορέας του έργου υποχρεούται για την ενημέρωση του υπό σύσταση Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4014/2011 (3ο σχετικό).

8) Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.

9) Στην μονάδα θα γίνεται διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία), μόνο των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

10) Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η εκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να καλύπτονται με κατάλληλο ύφασμα, για τη συγκράτηση της σκόνης.

11) Να εγκατασταθεί γεφυροπλάστιγγα κατάλληλης δυναμικότητας, για τη ζύγιση των εισερχομένων και εξερχομένων υλικών

12) Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων

13) Κάθε εγκατάσταση που εκτελεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ πρέπει να ενταχθεί ή να συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ1312/Β/2010).

Η παρούσα **αντικαθιστά την υπ' αριθμ. 150780/3283/16-5-2016 (Α.Δ.Α.: ΩΧΔΦ7ΛΛ-7ΛΔ) υπαγωγή** σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Κ.Μ.

#### **Εσωτ. Διανομή**

- 1.Χρονολογικό αρχείο
- 2.Αρχείο Φ<sub>ΠΠΔ</sub>
- 3.Προϊστ. Τμ. Π.& Υ
- 4.Μπάμπα Άννα

**Ε.Π.Κ.Μ.**

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Τσαγκαρλής Γεώργιος  
Χημικός Μηχανικός